



1. Styropian -8,0cm
2. Izolacja wodoszczelna pionowa
3. Bloczki YTONG PP4/0,6GT-36,5cm
4. Tynk mineralny -1,0cm
5. Żwir z wapnem ubity na sucho-20,0cm
6. Podkład betonowy-10,0cm
7. Izolacja wodoszczelna pozioma
8. Twardy styropian-20,0cm
9. Posadzka na wylewce betonowej-5,0cm
10. Tynk zewnętrzny akrylowy
11. Wkładka dystansowa-styropian gr 1cm

BIURO INŻYNIERSKIE "INTECH"

"StudioCAD"

DANIEL FLORCZAK

KĘPNO ul. POZNAŃSKA 35 TEL. (062) 78-248-57

e-mail : intech@onet.pl

Projekt: HALA SPORTOWA z ZAPLECZEM HIG.-SAN.
i ŁĄCZNIKIEM DO ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY w BORZĘCICZKACH
Adres: Borzęciczki 9, dz. nr ew. 115/1

Inwestor: Gmina Koźmin Wielkopolski
ul. Stary Rynek 11, -63-720 Koźmin Wlkp.

STADIUM: P.B.

SKALA 1:10

DETAL FUNDAMENTU

BRANŻA:
ARCHITEKTURA

PROJEKTANT mgr inż. arch. Wojciech Gubała

NR UPR. PROJ. UAN 7342-71/91

SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Joanna Gągala

NR UPR. PROJ. 24/03/DOIA

ASYSTENT PROJ. mgr inż. arch. Mirosław Gudra

DATA maj 2007

RYSunEK NR 1/DET

STRONA NR