PP-3/100 K | Arkusz 17 | Arkuszy 32



Tablica 1

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA					Q_r = 2500	
Nr pręta	Wymiar przek.	Długość 1 szt	Liczba ogólna	Długość ogólna	ø6	ø8
	mm	m	szt.	m		
1	8	4.51	6			27.06
2	8	śr.3.35	8			26.80
3	6	3.03	12	36.36		
4	6	1.55	15	23.25		
5	6	2.25	2	4.50		
6	6	2.85	18	51.30		
7	6	śr.1.70	18	30.60		
8	6	śr.0.55	14	7.70		
9	6	0.55	9	4.95		
10	6	0.66	9	5.94		
11	6	1.88	4	7.52		
RAZEM			m	172.12	53.86	
CIĘŻAR 1m pręta			kG	0.222	0.395	
CIĘŻAR ogólny			kG	39.00	22.00	
RAZEM			kG	61.00		

V betonu - 1.7 m³

Otulenie stali - 4cm

Stal St 0

Q_r - 2500 kG/cm²

Beton hydrotechniczny

R_n - 170 / W-4; M-100

Uwaga:
rurki ø 32 i płask. 90×10-mg
Proj. Typowych Zamknięć

CENTRALNE BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI W WARSZAWIE

Dyr. O.T.		Nazwa proj:	Projektował	mgr inż. S. Ambroziak
Stadium	P.T.	Projekt typowej przepustu		
Skala	1:20	rurowego D-100	Kreślił	Z. Mojeński
Data opracow.	28.6.71	Załącznik:	Sprawdził	mgr inż. S. Kryszak
Data zatw.	25.7.72	Zbrojenie wlotu	Kier. prac.	inż. M. Adamek

Rys. nr 7